




CENNIK
WYROBÓW BLACHARSKICH,
PRZYRZĄDÓW KĄPIELOWYCH
i DZWONKÓW ELEKTRYCZNYCH

Z FABRYKI KRAJOWEJ

W. KOSYDARSKIEGO

W KRAKOWIE.

Magazyn i fabryka przy ul. Szewskiej l. 21.





W roku 1875 założyłem w Krakowie małą pracownię blacharską, a dzięki Szanownej Publiczności, która raczyła mnie zasilać robotami, powiodło mi się rok rocznie moją pracownię powiększać.

W tym roku od 1go Stycznia urządziłem z mojej pracowni małą fabryczkę wyrobów w cenniku i wzorach wymienionych, a będzie mojem usilnem staraniem i nadal tak co do cen jak i wyrobu zadowolnić w zupełności Szanowną Publiczność, a zarazem chociaż w części przerwać konkurencyę z zagranicą.

Sprowadzający każden z pp. Obywateli ma tę dogodność, że nietylko robota trwalsza i koszta przesyłek się zaoszczędzi, ale ma i pewną gwarancyę, bo jak dotąd tak i nadal nie zależy mi wyłącznie na zarobku ale i zadowoleniu pp. Obywateli.

Przy zapłacie gotówką odstępuję procent.

Dla ułatwienia dostarczam towar na częściowe spłaty albo trzech miesięczny accept płatny w Krakowie.

Zamówienia na prowincyę uskuteczniam prędko, opakowanie liczę jak najtaniej.

Przy zamówieniu proszę o dokładny numer wzoru i stronnicę cennika.

Warunki wypożyczania:

Od Wanny miesięcznie . . . . Złr. ....

Od Sitzbadu (wanny nasiadowej) miesięcznie . . . . „ ....

Od Prysznicu miesięcznie . . . . „ ....

W. Kosydarski.

Nr. wzoru		Złr.	ct.
1	**Prysznic wiszący**, z wentlem do zamykania natrysku: natryski do zmiany, lakierowany Nr. 1 — Nr. 2 Złr. — Złr.		
2	**Balie** z cynku Nr. 15, dnem cynkowym i drewnianym, zewnątrz lakierowane miara światła: 80 c/m — 90 c/m — 1 m/ Złr. — Złr. — Złr.		
1	**Balie** z wywiniętym brzegiem, z cynku Nr. 15, z dnem cynkowym i drewnianym, zewnątrz lakierowane miara światła: 80 c/m — 90 c/m — 1 m/ Złr. — Złr. — Złr.		
2	**Prysznice** angielskie z cynku grubego, dnem metalowym i drewnianym w bali o 3ch drążkach, z rezerwoarem mieszczącym do 5 konewek wody, z pompą ssąco-tłoczącą, natryskami z góry i boku do zmiany, lakierowany, z firanką płócienną Nr. 1 — Nr. 2 Złr. — Złr.		
2a	**Prysznice** angielskie większe, z cynku grubego, dnem metalowym i drewnianym w bali, o 4ch słupkach, z pompą ssąco-tłoczącą, natryskiem z góry i boków, do zmiany, lakierowane, z firanką płócienną Nr. 1 — Nr. 2 Złr. — Złr. Z firanką ceratową drożej o		
4b	**Prysznic**, niemiecki system, w narożnik pokoju, z natryskiem z góry, dołu i boku, lakierowany, z firanką płócienną . . . . Z firanką ceratową drożej o		
3a	**Wanny** dla dorosłych, z cynku Nr. 15, na brzegu drut żelazny gruby założony, dno metalowe i drewniane, lakierowana zewnątrz Nr. 1 — Nr. 2 — Nr. 3 miara długości: 1 m/ 10 c/m — 1 m/ 25 c/m — 1 m/ 50 c/m Złr. — Złr. — Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
3b	**Wanny** dla dorosłych, z cynku Nr. 16, brzegi szeroko wygięte, bardzo gustownie wykonane, dna metalowe i drewniane, lakierowane zewnątrz Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 miara długości: 1 m/ 10 c/m 1 m/ 25 c/m 1 m/ 50 c/m Złr. Złr. Złr.		
	Wewnątrz lakierowane biało drożej o		
	Na żelaznych 4ch kółkach drożej o		
6b	**Wanny z piecem** do grzania wody (wykonanie wanien jak Nr. 3a), piecyk z grubej żelaznej blachy, cały aparat zewnątrz lakierowany Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 długość wanny: 1 m/ 10 c/m 1 m/ 25 c/m 1 m/ 50 c/m Złr. Złr. Złr.		
6	**Wanny z piecem** do grzania wody (wykonanie wanien jak fig. 3b), cały aparat lakierowany Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
6b	**Piece do grzania wody w wannach** z grubej żelaznej blachy wraz z rurą do komina (opał węglem kamiennym, drewnianym albo drzewem, w przeciągu 40 minut ogrzewa wodę) Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
	Wraz z śrubami do połączenia z wanną drożej o		
40	**Wanienki dziecinne** dla bardzo małych dzieci tj. do leżącej kąpieli, na brzegu drut założony, nielakierowana		
	Z brzegiem wywiniętym zewnątrz i wewnątrz, lakierowana		
	(W powyższych wanienkach można kąpać dzieci do lat trzech).		
44	**Wanienki dziecinne** do kąpieli od 4 do 15 lat, z cynku grubego, na brzegu drut żelazny założony, nielakierowana wielkość: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
44c	**Wanienki dziecinne** do kąpieli od 4 do 15 lat, z cynku grubego, brzeg wywinięty, elegancko wykonane, nielakierowane wielkość: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
a	Z lakierowaniem zewnątrz i wewnątrz drożej o .		
b	Na kółkach żelaznych drożej o		
27	**Wanny z prysznicem,** z natryskiem deszczowym z góry, lakierowana zewnątrz i wewnątrz, z pompą ssąco-tłoczącą wielkość: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Złr. Złr. Złr. Złr.		
a	Z natryskiem z góry i boku do zmiany drożej o		
b	Z natryskami z góry, boku i dołu, tj. krzyżowy silny natrysk, drożej o		
c	Z firanką płócienną drożej o		
d	Z firanką ceratową drożej o		
5a	**Sitzbady (wanny nasiadowe)** z cynku Nr. 12, drut żelazny założony na brzegach Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
5b	**Sitzbady (wanny nasiadowe)** z cynku Nr. 14, brzegi szeroko wywinięte, gustownie i wygodnie urządzone Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
c	Lakierowane zewnątrz drożej o		
d	Lakierowane wewnątrz biało i zewnątrz na dębowo lub orzechowo drożej o		
39x	**Wanienki do moczenia nóg,** czworokątne, głębokie		
	Owalne, płytkie		
a	Lakierowane zewnątrz drożej o		
	Lakierowane wewnątrz i zewnątz drożej o . .		
9	**Parówki pokojowe** hydropatyczne, szafka z drzewa, wykuta wewnątrz cynkiem, z maszynką mosiężną do wytwarzania pary, z ciepłomierzem, cieplik do 40⁰, opał spirytusem albo węglem drewnianym Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
9a	**Parówki pokojowe**, wysokości do 2 m/ 20 c/m do kąpieli stojącej hydropatycznej, szafa z drzewa wykuta wewnątrz blachą cynkową, z przyrządem miedzianym albo mosiężnym do wytwarzania pary. Ciepłomierzem, opał spirytusem albo drewnianym węglem, cieplik do 40° Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
a	Z natryskiem zimnym z góry i boku i pompą sączo tłoczącą drożej o		
9b	**Parówki pokojowe**, politerowane, elegancki mebel, wewnątrz urządzenie jak w poprzednich z natryskami z góry, dołu, boku pompą sączo tłoczącą		
51	**Water-closety** z hermentycznym zamknięciem pokojowe; skrzynka z drzewa sosnowego, naczynie wewnątrz z cynku Nr. 14, z pompą trwałą sączo tłoczącą, rezerwuarem na konewkę wody; klosz porcelanowy, mosiężna klapa, naczynia wewnątrz i zewnątrz lakierowane Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
51a	**Water-closety** pokojowe eleganckie, z politerowaną skrzynką, urządzenia jak w powyższem Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
51b	**Water-closet**, fotel wyścielany z przyrządem do spłukiwania i hermetycznym zamknięciem, przyrząd ten może stać w sypialnym pokoju a powierzchownością swoją również czystością powietrza niezdradzi swego celu, przytem jest wygodny dla osób chorych, zwłaszcza kobiet, dla osób wiekowych, ma jeszcze tę zaletę ten aparat, że można w niem plecy wygrzewać napełniając rezerwuar służący do opłukiwania, ciepłą wodą Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
51c	**Water-closety** taboretowe pomysł własny z chermetycznym zamknięciem i pompą sączo tłoczącą, cały przyrząd z cynku grubego Nr. 15 Nr. 1 Złr. Nr. 2 Złr.		
50	**Closety bez spłukiwania** z hermentycznym zamknięciem, skrzynka sosnowa, naczynie wewnątrz cynkowe — lakierowane		
50a	**Closet bez spłukiwania** jak powyższy, tylko skrzynka politerowana		
50b	**Closety z hermentycznym zamknięciem,** okrągłe metalowe, (system warszawki) Nr. 1 Złr. Nr. 2 Złr.		
50c	**Closety (system berliński)** okrągły, cały metalowy lakierowany zewnątrz i wewnątrz . .		
50d	**Closety dla małych** dzieci, czworokątne z poręczą		
50f	Closety bez poręczy		
8	**Water-closet** nad kanał z przyrządem żelaznym. Closz emaliowany biało, rezerwuar 4 konewki wody		
8a	Z closzem porcelanowym		
8b	**Aparat żelazny** nad kanał z closzem żelaznym emaliowany bez rezerwuaru		
8c	Aparat żelazny z closzem porcelanowym . . .		
10	**Aparat closet nad kanałowy** do spłukiwania wodą (może służyć i do wodociągu) z rezerwuaru jak fig. 8 — z closzem porcelanowym		
	Aparat z closzem żelaznym		
10a	**Aparat closet na kanał** bez rezerwuaru, z closzem żelaznym emaliowanym		
10b	Z kloszem porcelanowym		
52	**Obudowanie do Water-closetów** miary według szerokości komurki do 1 m/ 10 % z miękiego drzewa sosnowego, olszowego, w filunki Złr.		
52a	**Malowane** i lakierowane olejno drożej o . . .		
52b	**Obudowanie** gładkie bez filunków		
52c	**Malowane** i lakierowane drożej o		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
7	**Obudowanie do Water-closet** miary według szerokości komurki do 1 m/ 20 c/m. z miękkiego drzewa sosnowego, olszowego w filunki i parapetami bocznemi		
7a	**Malowane** i lakierowane drożej o		
7b	**Obudowanie** gładkie bez filunków		
7c	**Malowane** i lakierowane drożej o		
52d	**Obudowania do closetów.**		
7d	Jak powyższe wykonane tylko z drzewa twardego i politerowane drożej o %.		
	(**Powyższe Water-closety** nad kanałowe do komurek wykonywań według miar podanych szerokości, cały przyrząd jest na śrubach, tak że każden cieśla lub stolarz na prowincyi może złatwością złożyć).		
16	**Closety lane żelazne** do przyśrubywania pod deskę siedzenia, mniejsze		
	większe		
	cynkowe		
	(**Closety fig. 16. od przeciągu** kanałowego i przeciw waporowaniu nieczystości kanałowej).		
15	**Zlewy lane żelazne** i pisuary z hermentycznym zamknięciem, wewnątrz biało emaliowane długości szerokości		
	" "		
	" "		
	" "		
	" "		
47	**Bidety** dla kobiet i mężczyzn z natryskami, lakierowane.		
	Nr. 1 — Złr. / Nr. 2 — Złr.		
48	**Bidety** dla kobiet i mężczyzn metalowe bez pomp lakierowane		
	Nr. 1 — Złr. / Nr. 2 — Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
48a	**Bidety** dla kobiet i mężczyzn metalowe podróżne z składanemi nóżkami lakierowane Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
48b	**Bidety** dla kobiet i mężczyzn z porcelanową miednicą lub żelazną emaliowaną Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
11 45	**Hegary** do wstrzykiwania, do ran, do lewatyw etc. lakierowane Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
13	**Klizopompy** cynowe Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
14	**Szpryce** do lewatyw i ran Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 3 Złr. Złr. Złr. Złr.		
40	**Flaszki do ogrzewania** brzucha — serca i t. d. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
21	**Basony** czyli nocniki dla chorych, płaskie z boku podsuwane dla śmiertelnie chorych		
21a	**Basony** dla chorych, cynkowe okrągłe		
21b	**Basony** dla chorych, okrągłe wyścielane . . .		
21c	**Basony** dla chorych, owalne wyścielane . . .		
42	**Maszynka** do grzania kataplazmów, za pomocą cieplika wody, lampka olejna Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
46	**Maszynki inchalacyjne** Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
43	**Miedniczki półksiężycowe** do obmywania ran mosiężne Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
43a	**Miedniczki półksiężycowe** blaszane Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
17	**Spluwaczki dla chorych** Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
18	**Flaszki do grzania pościeli** ciepłą wodą, blaszane, z śrubą Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
18a	**Flaszki do grzania pościeli** z śrubą, miedziane Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
49	**Nocniki** cynkowe lakierowane Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
49a	**Nocniki** żelaznej blachy emaliowane, imitacya porcelany Nr. 1 Nr. 2 Złr. Złr.		
19	**Maszynki** do ogrzania żelazka do fryzowania włosów z białej blachy		
	z mosiężnej blachy		
12	**Konewki owalne** cynkowe lakierowane . . .		
	Lit. 3 Lit. 5 Lit. 8 Złr. Złr. Złr.		
34	**Koneweczki** na wodę lakierowane. Lit. 2 Lit. 4 Lit. 6 Lit. 8 Złr. Złr. Złr. Złr.		
36	**Wiaderka na wodę cynkowe** bez pokryw lakierowane Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
36a	**Pokrywy do tychże wiaderek** lakierowane Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
36b	**Wiaderka nielakierowane** taniej o . . .		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
39	**Cebrzyczki** okrągłe cynkowe Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
39a	**Lakierowane** drożej o		
40	**Cebrzyczki** owalne cynkowe Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
40a	**Lakierowane** drożej o		
38	**Pochodnie naftowe** z śrubą lakierowane na czerwono		
	balansowe na drążek sztuk		
	stałe na drążek sztuka		
35	**Lodownie** kredensowe małe z pułeczką o 1-ch dzwiczkach wielkość: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
35a	**Lodownie** o 2 dzwiczkach z pułeczkami, wielkość: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
35b	**Lodownie** duże do restauracyi piwiarni — i lokalów publicznych Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
	Lodownie mojego wyrobu utrzymują lód do 48 godzin i są gustownie i praktycznie urządzone lakierowane trwale		
100	**Filtry** do wody przez węgiel, naczynia kamienne, kurki cynowe na 4 litry wody		
	„ 8 „ „		
	„ 14 „ „		
	„ 20 „ „		
100	**Filtry** do wody przez węgiel, naczynie gliniane kurki cynowe na 4 litry wody		
	„ 8 „ „		
	„ 14 „ „		
	„ 20 „ „		
100	**Filtry** do wody przez węgiel naczynia blaszanne kurki cynowe na 4 litry wody		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
	na 8 litrów wody.		
	„ 14 „ „		
	„ 20 „ „		

Filitrować można przez godzinę 20 litrów wody zanieczyszczonej.




fig. 100.




fig. 101.

a **Maszynki do kawy** non-plus-ultra mosiężne balansowe — i z kurkiem niebalansowe.

Na 2 filiżanki	3 fil.	4 fil.	5 fil.	6 fil.	8 fil.
Złr.	Złr.	Złr.	Złr.	Złr.	Złr.

b **Kolumny z blachy** lakierowane na marmur, do salonów pod biusta

c

Nr. 1	Nr. 2
Złr.	Złr.

d **Wentylatory** na komin, najnowszy system (przeciw wiatru) . . . .

e **Wentylatory** na komin. Smoki (przeciw wiatru)
„ do szuflady komina w pokojach

Nr. 1	Nr. 2
Złr.	Złr.

Wentylatory do okien

Nr. 1	Nr. 2
Złr.	Złr.

Nr. wzoru		Złr.	ct.

Cennik przyrządów telegraficznych na str. 15.

Nr. wzoru		Złr.	ct.

CENNIK

DZWONKÓW ELEKTRYCZNYCH,

TELEFONÓW,

TUB GŁOSOWYCH,

WODOCIĄGÓW I GROMOHROMÓW.

Nr. wzoru		Złr.	ct.
	Guziki na ścianę do dzwonienia.		
30	**Drewniane** ordynarne, sztuka		
„	dto lepszy gatunek z kostką słoniową sztuka		
„	**Drewniane** w najlepszym gatunku, machoniowe, orzechowe, z kostką słoniową, sztuka . . .		
28	**Guziki na ścianę** porcelanowe gładkie albo metalowe, sztuka		
„	**Guziki na ścianę** porcelanowe z złotym albo kolorowym szlakiem, sztuka		
26	**Guziki mosiężne** podłużne, do drzwi wchodowych z kością słoniową, sztuka		
31	**Guziki metalowe** do bramy, duże Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
31a	**Guziki metalowe** do bramy, z szybą szklaną i napisem: stróż albo portyer Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Złr. Złr. Złr.		
32	**Guziki na biórko**, przenośne, sztuka		
	dto okrągłe, drewniane, ordynarne, sztuka		
32a	**Guziki na biórko**, okrągłe, drewniane, lepszy gatunek, sztuka		
32b	**Guziki podłużne**, drewniane, sztuka		
32c	dto marmurowe, sztuka		
32d	dto z ręką w pierścionku guzik do dzwonienia, sztuka		
	(Powyższe guziki służą równocześnie jako ciężarek na papier).		
32f	**Guziki drewniane**, przenośne, do sypialnych pokoi, forma gruszki, sztuka		
32g	**Guziki drewniane** w kształcie szczypczyk, sztuka		
29	dto do zmiany dzwonienia, na dwa sygnały, sztuka		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
	Dzwonki (Sygnały elektryczne).		
33	**Dzwonek** Nr. 0 wielkość, z mosiężną szalą . .		
	„ Nr. 1 „ „ „ . .		
	„ Nr. 2 „ „ „ . .		
	„ Nr. 3 „ „ „ . .		
	„ Nr. 4 „ „ „ . .		
33a	**Dzwonek** Nr. 0 wielkość, z żelazną szalą . . .		
	„ Nr. 1 „ „ „ . . .		
	„ Nr. 2 „ „ „ . . .		
	„ Nr. 3 „ „ „ . . .		
	„ Nr. 4 „ „ „ . . .		
25	**Kontrola** z numerami, za 1 Nr.		
22	**Baterye elektryczne,** 1 słój system „Leclauche" mała, sztuka		
	Baterye elektryczne, 1 słój system „Leclauche" większa, sztuka		
	Leclauche składa się z węgla i cynku, napełnienie: salmiak i czysta woda, działają bez przerwy rok.		
	Baterye elektryczne, 1 słój „Calanda" mały, sztuka		
23	„ „ „ „ duży, sztuka		
	Calanda składa się z cynku i miedzi; napełnienie: siarkan miedzi, siarkan cynku, woda dystylowana, działają lat dwa.		
	Meidingiera baterye z balonem, 1 słój, sztuka		
24	**Meidingier** składa się z cynku miedzi; napełnienie: siarkan miedzi, gorzka sól, trwałość działania jak „Calanda", sztuka		
	Druty do rozprowadzania linij.		
	Drut miedziany 07 m/m gruby, izolowany, podwójnie w nić i wosk . . . . 1 m/		
a	**Drut miedziany** 09 m/m gruby . . . . . 1 m/		
	„ „ 1 m/m „ . . . . . . 1 m/		
b	„ „ izolowany w gutaperce nić i wosk		
c	asfalt, najlepszy drut do wilgotnych miejsc		
d	07 m/m gruby . . . . 1 m/		
e	09 m/m „ . . . . 1 m/		
f	1 m/m „ . . . . 1 m/		

Powyższe 2 gatunki izolowanych drutów są wyłącznie używane do rozprowadzenia linji w mieszkaniach, czy to w murowany — czy pod tapetami lub na tapetach, służyć może 20 lat — jeżeli druty prowadzone są na tapetach, dobieram kolor drutu podobny tapetom by wcale znać nie było rozprowadzenia, unikam wszelkich wybijań dziur w murach.

Pracując przy telegrafach już blisko lat 15 mam praktykę i każden z p. Obywateli z roboty będzie zadowolony; na żądanie mogę wykazać się chlubnemi świadectwami wykonanych robót.

Dla ułatwienia na prowincyach, Królestwie Polskiem urządzenia dzwonków elektrycznych, zamawiający u mnie przyrządy otrzyma dokładną instrukcyę zaprowadzenia linji, nie jest ciężka robota i owszem przyjemność nawet sprawi, gdy sobie sam w domu urządzi.

Na żądanie posyłam Montiera do założenia dzwonków elektrycznych.

Nr. wzoru		Złr.	ct.
	Telefony.		
a	System para		
b	System para		
	Tuby do rozmawiania.		
c	**1 metr rurki** z blachy cynkowej z założeniem .		
d	**Zgięcia** liczy się za 1 metr		
f	**Lejki** owalne do rozmowy, sztuka		
g	„ „ mosiężne, sztuka		
h	„ niklowe z gwizdkiem, sztuka		
i	„ drewniane z gwizdkiem, sztuka		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
20	**PRZYRZĄDY do WODOCIĄGÓW.**		
a	**Rury żelazne** w przecięciu światła grubość ściany za 1 m/		
b	" " " " " " " "		
c	" " " " " " " "		
d	" " " " " " " "		
e	" " " " " " " "		
a	**Rury ołowiane wewnątrz cynowane** w przecięciu światła grubość ściany 1 Klo		
b	" " " " " " " " "		
c	" " " " " " " " "		
d	" " " " " " " " "		
e	" " " " " " " " "		
f	" " " " " " " " "		

Nr. wzoru		Złr.	ct.
20	**Kurki mosiężne** z wentlem i śrubą.		
a	długość światła		
b	" "		
c	" "		
d	" "		
e	" "		
f	" "		
	Kurki mosiężne z wentlem i śrubą z końcem zakrzywionem (używane do umywalni i zlewów		
a	długość światła		
b	" "		
c	" "		
d	" "		
e	" "		
f	" "		
20	**Holendry czyli spójnie rur** mosiężnych		
a	długość światła		
b	" "		
c	" "		
d	" "		
e	" "		
f	" "		
	Wszelkie przyrządy do wodociągów dostarczam jak najtaniej, przyrządy są próbowane.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.

Nr. wzoru		Złr.	ct.
	Konduktory (Gromochrony).		
	do ściągania piorunów.		
a	**Sznur** 7 żyłowy, drut 2 m/m gruby miedziany 1 m/		
b	" " " " 2 1/4 m/m " " "		
c	" " " " 2 1/2 m/m " " "		
d	" " " " 2 m/m " żelazny cynkowany . . . . 1 m/		
e	**Sznur** 7 żyłowy, drut 2 1/4 m/m gruby żelazny cynkowany . . . . 1 m/		
f	**Sznur** 7 żyłowy, drut 2 1/2 m/m gruby żelazny cynkowany . . . . 1 m/		
g	**Haki** żelazne do muru i na dach sztuka . . .		
h	**Haki** żelazne do muru i dachu z izolatorem porcelanowym sztuka		
i	**Płyta** do ziemi żelazna		
	" " " miedziana		
	" " " z węgla		
k	**Spójnia mosiężna** drutu sznurkowego sztuka .		
l	" " krzyżowa na 4 druty, drutu sznurkowego sztuka		
m	**Sztangi** żelazne z winklem do krokwy i śrubami wysokość: 2 m/ — 3 m/ — 4 m/ situ — situ — situ		
o	**Końce na sztangi** bronzowe pozłacane w ogniu, i igłą platynową wysokość: 15 c/m — 20 c/m — 25 c/m — 30 c/m Złr. — Złr. — Złr — Złr.		

Nr. wzoru		Złr.	ct.

Nakład W. Kosydarskiego. — Druk W. Korneckiego.